



**Grond.
Weg.
Waterbouw.**

Grond. Weg. Waterbouw.

VisscherHolland is al jarenlang het professionele verlengstuk van de GWW sector voor bedrijven die gespecialiseerd zijn in grondverzet en/of weg- en waterbouw. Van verschillende diensten die variëren van kleinschalige tuinwerken tot grote infrastructurele projecten, hebben wij een oplossing.

U vindt in deze brochure onze mogelijkheden voor grondaafgraving, ophoging, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken van terreinen, drainage, aanleggen van waterpartijen, maar ook voor het verharderen van oppervlakten of het aanleggen van bestrating.

Met onze ruime kennis en ervaring in zowel de bouw- als de landbouw, werken wij nauw samen met onze klanten. Wij doen wat we zeggen en VisscherHolland streeft ernaar om een bestelling van vandaag, morgen bij u af te kunnen leveren.

Oplossingen voor de GWW

- ▲ Grondwerk
- ▲ Vloeistofdichte laag
- ▲ Zaaien
- ▲ Grondlagen scheiden
- ▲ Afvoeren van water
- ▲ Waterkering

Bestekwerken

Wanneer u materialen zoals graszaden en gronddoeken nodig heeft voor in bestekwerken, dan kunt u deze bestekken bij ons aanleveren en bezorgen wij u de benodigde informatie.

Neem contact op met onze specialisten via telnr. 0521-513042.



Grondwerk

Voor het bouwrijp maken van terreinen zijn grondwerkzaamheden nodig. Dit kan het egaliseren van het terrein zijn, aanbrengen van fundering of het aanleggen van wegen of nutsvoorzieningen. De juiste folie is daarbij erg belangrijk.

MegaLeen

Standaard kwaliteit met een scherpe prijs

MegaLeen is een breed toepasbare folie welke bestaat uit 3 lagen. De buitenste lagen bieden bescherming en trekkracht en de middelste laag geeft 'body' aan de folie. Door de goede prijs/kwaliteitverhouding is deze folie erg populair.

- ▲ Duurzaam regeneraat in het midden
- ▲ Beschikbaar in 150 en 200mu dikte
- ▲ Breedtes: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 en 16m
- ▲ Lengtes: 25, 35, 50 en 300/400m

MegaplastPower

Folie met een hoge trekkracht en flexibiliteit

MegaplastPower is een 5-laagse folie met een specifieke grondstofsamenstelling die zorgt voor een topkwaliteit. De grondstof Metalloceen heeft als positieve eigenschap dat sterkte en rekbaarheid worden gecombineerd. De kogelvalwaarde is hoger dan bij standaardfolie waardoor stoppels of andere uitsteeksels niet snel door de folie prikken.

- ▲ Extra sterk en hoge stretch
- ▲ 1 witte zijde en 1 zwarte zijde
- ▲ Breedtes: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28 en 32m
- ▲ Lengtes: 35, 50, 61, 200 en 400m



Vloeistofdichte laag

Om te voorkomen dat vloeistoffen zoals water, olie of andere chemische stoffen door de onderliggende bodem of structuur heen kunnen sijpelen, is de juiste keuze van folie cruciaal. VisscherHolland biedt hiervoor PP Astryn folie en PVC vijverfolie.

PP Astryn folie

PP Astryn folie is een kunststoffolie (0,3mm) welke zich heel goed houdt bij temperaturen tussen -40 tot 180° Celsius. Het wordt toegepast onder straatklinkers of stelcon platen om zo een vloeistofdichte vloer te creëren. Er zijn geen weekmakers in deze folie verwerkt en hierdoor is PP Astryn ideaal voor water-opslagsystemen zoals bassins en tankvoering. Een vloeistofdichte laag is op deze manier eenvoudig aan te brengen.

- ▲ Erg sterk en een zeer hoge drukweerstand (max 800%)
- ▲ Resistent tegen chemische stoffen
- ▲ Licht van gewicht en vrij van weekmakers
- ▲ Beschikbaar in 6x300m en 8x300m
- ▲ Ook maatwerk mogelijk

PVC vijverfolie

Vijverfolie wordt nog steeds het meest gebruikt voor het aanleggen van vijvers. Het materiaal is soepel en vormt zich makkelijk naar de vorm van de vijver. De dikte van vijverfolie is 0,5mm.

- ▲ Goed las- en lijmbaar
- ▲ UV-bestendig
- ▲ Eenvoudig te verwerken
- ▲ Op rol: 4-6-8-10-12 x 25m
- ▲ Ook maatwerk mogelijk

Ook beschikbaar: LDPE folie 0,5mm.
Informeel naar de mogelijkheden.



Zaaien

Voor het inzaaien van bermen en taluds heeft VisscherHolland de perfecte graszaad- en bloemenmengsels in het assortiment. Groot in voorraad, snel geleverd en scherp geprijsd.

MegaGreen Berm

Voor inzaaien van bermen en taluds

Mengsel met o.a. hardzwenkgras en roodzwenkgras die zeer traaggroeiend zijn en geen bemesting nodig hebben.

- ▲ Droogtebestendig
- ▲ Traaggroeiend en zouttolerant
- ▲ Officiële R1 EU-samenstelling

MegaGreen Bloemrijk

Combinatie van gras en bloemen

MegaGreen Bloemrijk bestaat voor 80% uit bermgraszaad (hardzwenk en roodzwenk) en voor 20% uit bloeiende gewassen.

- ▲ Hoge diversiteit aan bloemen
- ▲ Goed te zaaien op schrale grond
- ▲ Bloemen bereiken hoogte van maximaal 100cm

Recreatiemengsels

Voor verschillende toepassingen

- ▲ MegaGreen Sport 7: inzaaien van sportvelden
- ▲ MegaGreen Multiplay: inzaaien van gazons
- ▲ MegaGreen Park: inzaaien van parken en openbaar groen

Gratis samplepakket

Vraag hier geheel vrijblijvend productsamples aan



Grondlagen scheiden

Het scheiden van grondlagen voor bijv. het voorbereiden van de ondergrond of het uitvoeren van specifieke (land) bouwwerkzaamheden, vraagt om het juiste doek. Hierdoor mengen de grondlagen niet, maar het regenwater kan wel wegvloeiën. Voor het aanbrengen van een scheidingslaag biedt VisscherHolland verschillende soorten gronddoek.

Megafil gronddoek **Geweven PP geotextiel**

Door de unieke eigenschappen is het uitermate geschikt als grond-scheiding, drukverdeling, filter, drainage en erosiebescherming.

- ▲ Zeer sterk
- ▲ Gemakkelijk toe te passen
- ▲ Waterdoorlatend
- ▲ Beschikbaar in 100, 130, 200, 300 en 400grams
- ▲ Breedtes: 105, 210, 330, 420, 525cm. Lengte: 100m

Megatex non-woven doek **Mechanisch gebonden vliesdoek**

Megatex speelt een grote rol om gronduitspoeling adequaat te voorkomen. De genaaldprikte structuur waarborgt een uitstekende waterdoorlaatbaarheid, terwijl de grondeeltjes vastgehouden worden.

- ▲ Goed waterdoorlatend
- ▲ Eenvoudige toepassing
- ▲ Beschikbaar in: 120, 140, 150, 200, 250 en 300 grams
- ▲ Breedtes: 525cm. Lengte: 100m



Afvoeren van water

Het afvoeren van hemelwater (regenwater) en grondwater is een belangrijk aspect van waterbeheer, vooral in stedelijke gebieden en bij bouwprojecten.

Drainage

Voorzien van kokosomhulling

Drainage is een systeem waarbij (grond)water afgevoerd wordt. Water wordt via horizontale drainage afgevoerd naar een put of watergang.

- ▲ Door kokosomhulling geen verstopping
- ▲ Minder kans op verzadiging van de bodem
- ▲ Eenvoudig te koppelen aan een klikmof, t-stuk, eindbuis of verloop
- ▲ Diameter: 60, 80, 100mm. Lengte: 50, 100 en 150m



Waterkering

Wanneer er bescherming nodig is om overstromingen te voorkomen of de waterstand te handhaven.

Zandzakken

- ▲ Snel en eenvoudig in gebruik
- ▲ Met zand of grind vulbaar
- ▲ Voorzien van handgreep en koord
- ▲ Afmeting: 120x27cm



Aanleggen eb en vloedbak

Het aanleggen van een eb- en vloedbak in een paardenbak (rijbak) is een geweldige manier om ervoor te zorgen dat de bodem van de rijbak altijd de juiste vochtigheidsgraad heeft. Vraag bij de vertegenwoordiger voor informatie en praktische tips.



VisscherHolland

In 1949 is de firma Visscher begonnen in de agrarische sector. Wat begon met het draaien van sisal touwen is in de loop der jaren uitgegroeid naar een internationaal opererend bedrijf. Naast landbouw (en GWW) zijn we ook al meer dan 30 jaar actief in de bouwsector. Sinds 2005 hebben wij een afdeling in de diervoedermineralen, gericht op zowel veehouderij als industrie.

Als foliespecialist werken wij met wereldwijde leveranciers om een continue productiezekerheid en kwaliteit te garanderen. Producteigenschappen zoals sterkte, recyclebaarheid, UV-bestendigheid en rekbaarheid, staan bij ons op nr. 1. Iedere dag kijken we naar innovaties en werken we aan een gezond en dynamisch bedrijf, maar bovenal staat u als (potentiële) klant centraal.

Verder in ons assortiment

- ▲ Zaaizaden
- ▲ Landbouw- en wikkelfolies
- ▲ Mineralen voor de transitieperiode voor melkkoeien
- ▲ Bouw-, isolatie- en brandwerende folies
- ▲ Loodvervangers en dakbedekking

Bezoek onze websites

Landbouw www.visscherholland.com

Bouw www.visscherholland-bouw.nl

Diervoeding www.thetransitioncompany.eu

Industrie www.feedvision.eu



VisscherHolland

Korte Venen 7

8331 TG Steenwijk

Nederland

T +31 (0)521 51 30 42

E info@visscherholland.com

W www.visscherholland.com